


GUIDO AMMIRATA S.R.L.
www.ammirata.it

**LAMPADE
PER APPLICAZIONI
DENTALI**

*Lamps for Dental
Applications*



**LAMPADINE
SPECIALI**



LAMPADINE
SPECIALI

GUIDO AMMIRATA S.R.L.

dal 1949

DISTRIBUTORE:



PHILIPS



SYLVANIA

USHIO



SIPLE - SAIFE



E' un'azienda che opera con successo dal 1949 nel mercato della distribuzione di **lampadine speciali e fonti di luce**.

Grazie alla vasta esperienza acquisita in aziende leader del settore dal suo fondatore, **Guido Ammirata**, l'azienda ha gradatamente allargato il proprio raggio di azione, inizialmente circoscritto ai settori cinematografia e fotografia fino a diventare un punto di riferimento europeo per l'acquisizione di qualsiasi tipo di lampadina utilizzata nel settore **OSPEDALIERO**, in tutti i suoi reparti.

Oggi la GUIDO AMMIRATA s.r.l. è largamente apprezzata anche per la commercializzazione di lampadine per: audiovisivi e videoproiettori, microfilm, aeroporti, usi navali, teatri, fotolaboratori, arti grafiche e odontoiatria.

Parallelamente si sono moltiplicate le relazioni estere con l'Europa, con gli Stati Uniti, con l'Oriente.

Sempre presenti alle fiere internazionali, aggiornati, profondi conoscitori del mercato e degli utenti, i collaboratori della GUIDO AMMIRATA s.r.l. sono in grado di mettere a disposizione del cliente la propria **esperienza tecnica e commerciale** per soddisfare **ogni esigenza illuminotecnica**, anche con le nuove fonti di luce a tecnologia LED.

*Guido Ammirata is a company operating successfully from 1949 in the market of distribution of **special lamps**.*

*Thanks to the vast experience acquired by its founder, **Guido Ammirata**, in a leading company of this sector, the firm has gradually widened its own sphere of operations starting from the cinema and photography sectors.*

*Today GUIDO AMMIRATA s.r.l. has acquired widespread recognition and esteem also in the market of lamp in the area of audio-visual appliances, videoprojectors, microfilm, airports, navigation, theatres, photograph, graphic arts and technical apparatus for dental uses and electrical equipments for **medical purposes**, and in the **hospital sectors**.*

Besides, we have widespread relations with foreign countries, such as Europe countries, the United States and the Far East.

*The company is ever present at international exhibition, keeps constantly up to date with new technologies. Thanks to their extensive knowledge of the market, and users needs, the staff, representatives and dealers of GUIDO AMMIRATA s.r.l. are in position, wherever required, to make available to the customer their own **technical and commercial expertise** to meet every requirement in the area of **lighting techniques**, also with the new light-engines based on LED technology.*



LAMPADINE PER:

Lamps for

pag. **1/5**

TABELLE DI CORRISPONDENZA

CROSS REFERENCE

pag. **6/10**

APPLICAZIONI DENTALI

DENTAL APPLICATIONS

pag. **11**

POLIMERIZZANTI DA LABORATORIO

LABORATORY DENTAL HARDENING

pag. **11**

GERMICIDA

GERMICIDAL

pag. **11**

FLUORESCENTI PER ILLUMINAZIONE STUDIO

*FLUORESCENT LAMPS
FOR DENTAL SURGERY ILLUMINATION*

pag. **12/13**

TURBINE E MICROMOTORI

TURBINES AND MICROMOTORS

pag. **14**


PORTALAMPADE

LAMP HOLDERS

pag. **15**

ATTACCHI

LAMP CAPS



SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LE MISURE

Ø = DIAMETRO DEL BULBO
l = Altezza o Lunghezza totale della lampadina
f = ALTEZZA FILAMENTO

ABBREVIAZIONI

FILAM. = FILAMENTO
ORIZZ. = ORIZZONTALE
SMER. = SMERIGLIATA
CUP. ARG. = CUPOLA ARGENTATA
SPECCH. = SPECCHIATA
VERT. = VERTICALE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI

MEASURES REFERENCE

Ø = BULB DIAMETER
L = Total Length or height of the lamp
f = FILAMENT HEIGHT

ABBREVIATIONS

FILAM. = FILAMENT
ORIZZ. = HORIZONTAL
SMER. = FROSTED
CUP. ARG. = SILVER TOP
SPECCH. = MIRRORED
VERT. = AXIAL

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

SE NON AVETE TROVATO LA LAMPADINA CHE STATE CERCANDO, CONTATTATECI CON I SEGUENTI DATI:

- WATT
- VOLT (O AMPERE)
- TIPO DI BULBO: IN VETRO, IN QUARZO, ROTONDO, TUBOLARE, RIFLETTORE DICROICO, ECC..
- DIMENSIONI DEL BULBO: DIAMETRO E LUNGHEZZA
- TIPO DI ATTACCO
- TIPO DI FILAMENTO
- APPLICAZIONE
- MARCA DELLA LAMPADINA
- MARCA DELL'APPARECCHIO

PRODUZIONE DI LAMPADINE SPECIALI SU MISURA

IF YOU HAVE NOT FOUND YOUR LAMP, PLEASE, LET US KNOW THE FOLLOWING DETAILS:

- WATTS
- VOLTS (OR AMPERE)
- TYPE OF BULB: GLASS, QUARTZ, TUBULAR, DICROIC REFLECTOR
- DIMENSIONS OF BULB: DIAMETER, LENGHT
- TYPE OF SOCKET
- TYPE OF FILAMENT
- APPLICATION
- LAMP BRAND
- EQUIPMENT BRAND

WE CAN MAKE SPECIAL LAMPS ON YOUR REQUEST

TABELLA DI CORRISPONDENZA E INDICE • CROSS REFERENCE AND INDEX

LAMPADE POLIMERIZZANTI • LAMPS FOR DENTAL HARDENING

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
3M-ESPE	XL1000, XL2500, XL3000, VISILUX I, VISILUX II	ALO17	6
	XL1500	89231	7
	LC	ALO55	6
	ELIPAR II - ELIPAR HIGHLIGHT	ALO17	6
	ELIPAR TRILIGHT 6910	14552	7
	ESPE	E1275	7
ALMORE	OP	ALO17	6
ARIEL	—	ALO24	6
BAYER LCU	—	ALO24	6
BOSWORTH	SUPERLIGHT	15150	7
CASTELLINI	POLYLIGHT	ALO55	6
	POLYSTERIL, POLYSTERIL II	AL605	6
	POLYLIGHT III	89231	7
	—	ALO14	6
COLTENE	COLTOLUX II LITE	ALO17	6
COLTOLUX	C7 927	12504	7
CUDA	M3-1500	DNF	7
DARBY	SUPERDENT 7500	ALO17	6
	SUPERDENT 5000 & 8000	ESD	8
DEGRÈ K	AURIS	DL35	10
DEGUSSA	DEGULUX, DEGULUX SOFTSTART	ALO17	6
DEMETRON-KERR	OPTILUX 101, 400, 401, 402 (75W), VCL 200, 300	ALO17	6
	OPTILUX 400, 401, 402 (100W)	ALO24	6
	OPTILUX 500, 501	DK1280	6
	30, 35, 50, 150, 250, 350	13165	6
	KERR 401	14513B	6
	KERR(COMMAND LITE)	EJM	8
	OPTILUX 2000 SU POLTRONA PLANMECA	A89231MOL	6
	OPTILUX 360	14553	7
DENT-AMERICA	LITEX 650	ALO17	6
DENTALITE	—	3205	7
DENTALICA	—	ELC	7
DENT-MAT	MARATHON	ESD	8
	VISAR II	EJV	7
	CERI-LIGHT	ALO24	6
DENTSPLY-DE TREY	PRISMETICS LITE II, DENTSPLY QHL75	ALO17	6
	PRISMETICS LITE	ALO24	6
	SPECTRUM	89231	7
	PRISMA LITE	15150	7
	EUROMAX, PROLITE, PROLITE P II	13165	6
DEXTER/DEXTILUX	—	ALO17	6
DMDS SYSTEMS	—	Y1604	10
DOLAN-JENNER	FIBER LITE 170D	EKE	8
EFOS	LITE	ALO24	6
	35	13165	6
EGGERT LUX	—	ALO17	6
EURODENT	LAMPADA LYSTA	ALO55	6
EUROSTAR	—	EPZ-DJT	8
ELCELUX	—	ALO24	6
FARO	POLISPOT, PU504	89231	7
	P287	13165	6
FLEX	—	ALO55	6

TABELLA DI CORRISPONDENZA E INDICE • CROSS REFERENCE AND INDEX

LAMPADE POLIMERIZZANTI • LAMPS FOR DENTAL HARDENING

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
FOCUS	—	ALO24	6
FOTOFIL	JOHNSON&JOHNSON	1275 (PHILIPS)	7
FOTOLUX (Carlo de Giorgi)	—	ALO17	6
HEALTCO	ARISTOCRATE I	ALO17	6
	ARISTOCRATE II	13165	6
	VCL illum.	ETJ	8
HELLOSPAD	SPAD	ALO24	6
H-J	—	15150	7
JOVIDENT	CU80, CU100	ALO17	6
KAVO	POLYLUX 1	13165	6
	POLYLUX 2	ALO17	6
	VICON DLS, VICON L5 illum., VICON POLAR II	ETJ	8
KENT	KENT LIGHT	ALO17	6
KINETIC-INSTR.	SUNSPOT	ALO24	6
	SUNLITE II	EJV	7
KRUGG	FOYOLIGHT	ALO17	6
KULZER	TRANSLUX CL	ALO24	6
	TRANSLUX ENERGY	ALO17	6
	TRANSLUX, EC, ECS	15150	7
IC	LUXOR	15150	7
IVOCLAR	SPECTRAMAT	HQ450Z7	10
LADES	QUARTZ FIRE SX	ETJ	8
LD CAULK	PRISMETICS LITE	ALO24	6
	PRISMA-LITE	EJL	8
	THE MAX	13165	6
LITEMA	ARCUS 1	A329499/ALO600	6/7
	ARCUS 2	89231	7
	ASTRAL	ALO17	6
	ALGOTECH LH 5000, PURAFLEX HL 150	15150	7
LITEX	660	ALO17	6
LYSTA	LC80, LC85	ALO55	6
	LCI 2500	A825MOL	6
MECTRON	POL HALL II, BLUELIGHT, BLUELIGHT PRO	89231	7
	POL HALL	ALO24	6
MEGA-PHYSIK	CROMALUX 75 E 100	ALO24	6
	DENTATUS OPTIMA	ELC	7
	MEGALUX CS	ALO17	6
MIDWEST	INSIGHT	ETJ	8
NOVAXA	VCL 300	ALO17	6
NSK	OPTICURE-OPTICA F.O. UNIT	12100	7
O'RYAN IND.	OMEGA 110&510	DNE	7
PENN-MED	200L WAND	EJV	7
	200 ORIG. WAND	ESD	8
PHARMETICA	HILUX 200, 250, 300, 350	ALO17	6
	HILUX 950-950	HL950950	6
PHASEALLOY	WHITE CINE GUN	ALO17	6
PIERRE ROLAND	LUX 200	15150	7
PRO-DEN SYSTEMES	EXECUTOR	ALO24	6
	POLYLITE 500&100	ESD	8
PROLUX 200	—	15150	7
Q-LUX LIGHT	—	ALO17	6
R&S	HANDLIGHT	ALO17	6
RESTOLUX	GACD	ALO24	6

TABELLA DI CORRISPONDENZA E INDICE • CROSS REFERENCE AND INDEX

LAMPADE POLIMERIZZANTI • LAMPS FOR DENTAL HARDENING

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
SATELEC	ACTA	13165	6
SIRONA/SIEMENS	C1, C2, C3, C4	15150	7
	M1	ALO17	6
	M1, C7, C8	13165	6
SOLID STATES SYSTEMS	INITIATOR	15150	7
SS WHITE	PROFILE VCS	ALO24	6
STARDENTAL	STARLITE	DNF	7
STERN-WEBER	SKYLIGHT SK100	A1261	8
TELEDYNE GETZ	FOCUS ACTIVATOR	ALO24	6
UNITEX/3M	—	ALO17	6
VIVADENT	HELIOLUX DLX, GT, GTE	ALO17	6
	HELIOLUX, HELIOLUX I, HELIOLUX II	13165	6
	HELIOMAT	15150	7
	HELIOMAT U.S.	EJA	7
	VIVALUX, VIVALUX II	A329499/ALO600	6/7
	VIVALUX TWIN	ALO13	6
	ASTRALIS 5, 7	14552	7
	ASTRALIS 10	14647	7
	VIVALUX II, DLX, TWIN	E1275	7
VOCO	POLOFIL LUX	ALO17	6
	PROFILUX	ALO24	6
WHALEDENT/COLTENE	COLTOLUX II, COLTOLUX 3, COLTOLUX 4	ALO17	6
ALTRE	DEXTER DESTILUX, LITEX 660, EGGERT LUX	ALO17	6
	POLILUX (MARIOTTI), Q-LUX LIGTH	ALO17	6
	FOTOLUX (DE GIORGI)	ALO17	6
	AIREL, BAYER LCU, ELCELUX, FOCUS	ALO24	6
	HELIOSPAD (SPAD), RESTOLUX (GACD)	ALO24	6

LAMPADE PER RIUNITI E FONTI DI LUCE • LAMPS FOR DENTAL UNITS AND LIGHT SOURCES

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
ADEC	6300 (300 h)	AL642	8
	6300 (40 h)	3209	8
	PERFORMER	H355	9
AMACA ELLISSE	—	A1262	8
ANTHOS	(Produz. dal 2002) A4, A6, GULLIVER, KISAR	14623	8
	ANTEO, ECO, LEMBO, PHASE, TESEO	A1262	8
	VENUS	14623	8
BELMONT	—	H355	9
CASTELLINI	VEGA, MONTA, SOLAR	3206	8
	LUNA	AL450	8
CASTLE	SURGERY LIGHT	2460D	9
	EXAM	ESR	9
CB SEM	—	A1262	8
CEMM	TSC90, TSC2000	A1262	8
DARAY	—	DRK1024	10
DENTALMATIC	—	24100LD	8
ELLMAR	CONVERSION	EHT	9
EMDA	FANTASTIC	66200	10
	TOP SPOT	OSR66100	10

TABELLA DI CORRISPONDENZA E INDICE • CROSS REFERENCE AND INDEX
LAMPADE PER RIUNITI E FONTI DI LUCE • LAMPS FOR DENTAL UNITS AND LIGHT SOURCES

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
EURODENT	ISOLITE (40 h)	3209	8
	ISOLITE (300 h)	AL642	8
	ISOSUN	24100LD	8
	RIUNITO	64465U	8
EUROSTAR/EUROCAD	—	EPZ/DJT	8
FARO	S70, S90, S2000, KOOLBEAM	A1262A	8
	FOREST, GALVIATTI GL7 su poltrona Finnent	A1262A	8
	B4843, SUNLIGHT (40 h)	3209	8
	SUNLIGHT (300 h)	AL642	8
	EDI	14623	8
	70	AL642	8
FEDESA	MIDWAY, LINEO, SCORPIO	A1262A	8
FIAD	—	H355	9
FLEX	—	H355	9
KAVO	1400 (innesto 2 pin 40 h)	3209	8
	1400 (innesto 2 pin 300 h)	AL642	8
	1400 (innesto ceramica)	KA24150	9
	KAVOLUX 1410A (1058, 1060, 1065, 1066, 1078, 1080)	KA24150	9
	KAVO SUN 1415	KB24150	9
GALLUS	ALPHA 1975	66200	10
	G208, GM4	A1262	8
HEALTCO	ARISTOCRAT, CELEBRITY	H355	9
LEICA	INTRALUX 6000	DDL	8
MAGNA X	—	3206	8
MARUCHI EIGHT	—	3206	8
MULTILUX	STEM	A1262	8
OMS	VISION	3206LD	8
PELTON	—	25130	10
PHILIPS	ORALUX	3206	8
PLANMECA	DELIGHT	3209	8
	DELIGHT	AL642	8
	PM 2002	H370 (OSRAM 64156)	9
PORTER DAYSTAR	—	A1262	8
QUETIN	—	66100	10
	WHITE LIGHT	66200	10
RITTER	D428 - D44 LUMOSTAR NEW - RITTER (300h)	AL642	8
	LUMOSTAR NEW - RITTER (40h) - RITTER 130	3209	8
	STAR TRACK, "K" SUPER STARLITE	A1262	8
	RITTER J STARLITE	2475D	9
	D44 (innesto a baionetta)	56818	9
ROLUX	MDT	ENZ/EJL	7/8
SIRONA/SIEMENS	SIROLUX S24V, FANTASTIC (C1, C2, C3, C4)	AL641	8
	SIROLUX S 12V	3207	8
	SIROLUX	H355	9
	SIROLUX E (C6, C8)	3206LD	8
STARVISION	—	A1262	8
XO	XO4	3206LD	8
TRIAD	—	ENH	8
TROPHY	—	56818C	9
	—	KB24150	9
VILLA	MOONLIGHT	H355	9

TABELLA DI CORRISPONDENZA E INDICE • CROSS REFERENCE AND INDEX

LAMPADE PER RIUNITI E FONTI DI LUCE • LAMPS FOR DENTAL UNITS AND LIGHT SOURCES

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
VIRGINIA	CHAYES	H355	9
VISION	OMS	3206LD	8
VISORE SUMPAK	—	120150	8
VITALI	VITALI CAMM BOLOGNA	A1262A	8
STERN - WEBER	SKYLIGHT SK900G	EPV	8
	MULTILUX (STERN)	A1262	8
	VENUS PLUS	14623	8
ALTRE	AMACA ELISSE, CB SEM, MULTILUX (STERN)	A1262	8
	MARUS - STARVISION	A1262	8
	MAGNA X - MARUCHI EIGHT	3206	8
	VIRGINIA (CHAYES)	H355	9
	EUROSTAR - EUROCAD	EPZ/DJT	8

LAMPADE POLIMERIZZANTI DA LABORATORIO • LABORATORY LAMPS FOR DENTAL HARDENING

NS. CODICE OUR CODE	PAGINA PAGE
DULUXS9W78	11
DULUXS9W71	11
DULUXL18W71	11

LAMPADE GERMICIDA • GERMICIDAL LAMPS

MODELLI DISPONIBILI A PAGINA 11
AVAILABLE TYPES PAGE 11

LAMPADE FLUORESCENTI PER ILLUMINAZIONE STUDIO FLUORESCENT LAMPS FOR DENTAL SURGERY ILLUMINATION




MODELLI DISPONIBILI A PAGINA 11
AVAILABLE TYPES PAGE 11


LAMPADE PER TURBINE E MICROMOTORI • LAMPS FOR TURBINES AND MICROMOTORS

ALOGENE: MODELLI DISPONIBILI A PAGINA 12
HALOGEN: AVAILABLE TYPES PAGE 12

LED: MODELLI DISPONIBILI A PAGINA 13
LED: AVAILABLE TYPES PAGE 13

LAMPADINE PER APPLICAZIONI DENTALI • LAMPS FOR DENTAL APPLICATIONS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	ALO13	12	75	G5,3 - 4,8	35	27,5	-	
	ALO14	12	75	G5,3 - 4,8	35	27,5	-	
	ALO17	12	75	G5,3 - 4,8	35	27,5	-	
	ALO24	12	100	G5,3 - 4,8	35	27,5	-	
	13865	12	75	G5,3 - 4,8	35	28	-	
	14513B	12	75	G5,3 - 4,8	35	28	-	
	DK1280	12	80	G5,3 - 4,8	35	27	-	
	HL950950	12	81	G5,3 - 4,8	35	28	-	
	A89231MOL	10	52	GZ4	28,5	25	-	
	A825MOL	8	25	GZX4	33	25,7	-	
	ALO600	6	35	GZX4	35	24,4	-	
	ALO55	8	20	GZX4	35	24,4	-	
	AL605	8	50	GZ4	35	24,4	-	
	13165	14	35	GZ4	35	29	-	




Ø DIAMETRO DEL BULBO / Bulb diameter

l ALT. O LUNG. TOT. DELLA LAMPADINA / Total lenght or height of lamp

LAMPADINE PER APPLICAZIONI DENTALI • LAMPS FOR DENTAL APPLICATIONS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	A329499	6	35	GZ4	35	28	-	
	89231	10	52	GZ4	35	28	-	
	14553	10	52	GZ4	35	28	-	
	12504	12	50	GZ4	35	27	-	
	14552	12	75	GZ4	35	28	-	
	14647	13	100	GZ4	35	29	-	
	3205	8	50	GZ6,35	50	37	-	
	E1275	12	75	GZ6,35	50	30	-	
	1275	12	75	GZ6,35	50	37	-	
	12100	12	100	GZ6,35	50	37	-	
	15150	15	150	GZ6,35	50	37	-	
	EJA	21	150	GX5,3	50	40	-	
	EJV	21	150	GX5,3	50	40	-	
	ELC	24	250	GX5,3	50	40	-	
	ENZ	30	50	GX5,3	50	40	-	
	DNF	21	150	GX7,9	53	45	-	
	DNE	120	150	GX7,9	53	45	-	



Ø DIAMETRO DEL BULBO / Bulb diameter

l ALT. O LUNG. TOT. DELLA LAMPADINA / Total length or height of lamp

LAMPADINE PER APPLICAZIONI DENTALI • LAMPS FOR DENTAL APPLICATIONS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	EPZ/DJT	13,8	50	GX5,3	50	37	-	
	EPV	14,5	90	GX5,3	50	37	-	
	DDL	20	150	GX5,3	50	37	-	
	EJM	21	150	GX5,3	50	37	-	
	EKE	21	150	GX5,3	50	37	-	
	EJL	24	200	GX5,3	50	37	-	
	ESD	120	150	GY5,3	50	37	-	
	ETJ	120	250	GY5,3	50	37	-	
	ENH	120	250	GY5,3	50	37	-	
	3206	12	50	G6,35	11,5	44	20	1
	3206LD	12	50	GY6,35	12	44	20	3
	AL450	12	75	GY6,35	12	44	20	2
	3207	12	100	GY6,35	11,5	44	20	3
	14623	17	95	G6,35	13	49	22	3
	24100LD	24	100	GY6,35	12	44	20	2
	3209	24	150	G6,35	13,5	50	22	3
	AL641	24	150	G6,35	12	48	20	3
	AL642	24	150	G6,35	13,5	50	22	3
	64465U	24	150	GY6,35	16	50	23	2
	120150	120	150	G6,35	13	46	20	1
	A1261	12	100	GZ9,5	11,5	57	27	
	A1262	24	150	GZ9,5	13,5	60	33	
	A1262A	17	95	GZ9,5	13,5	60	33	




Ø DIAMETRO DEL BULBO / Bulb diameter

l ALT. O LUNG. TOT. DELLA LAMPADINA / Total lenght or height of lamp

f ALTEZZA FILAMENTO / Filament height

LAMPADINE PER APPLICAZIONI DENTALI • LAMPS FOR DENTAL APPLICATIONS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	KA24150	24	150	CON CAVI	12	52	32	
	KB24150	24	150	SPECIALE	12	98	33	
	H355	12	55	PK22s	11,5	42	18	
	H370	24	70	PK22s	11,5	42	18	
	2460D	24	60	BA15d	11	50	32	
	2475D	24	75	BA15d	11	50	32	
	56818	24	150	BA15d	12	56	31	
	56818C	24	150	BA15d con cavi e connettori	12	52	27	
	ESR	120	100	BA15d	11	58	35	
	EHT	120	150	E11	13	79	56	







Ø DIAMETRO DEL BULBO / Bulb diameter

l ALT. O LUNG. TOT. DELLA LAMPADINA / Total lenght or height of lamp

f ALTEZZA FILAMENTO / Filament height

LAMPADINE PER APPLICAZIONI DENTALI • LAMPS FOR DENTAL APPLICATIONS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	25130	5,4A	130	R7s	14	64	-	
	66100	6,6A	100	R7s	10	58	-	
	OSR66100	6,6A	100	R7s	10	60	-	
	66200	6,6A	200	R7s	14	65	-	
	DRK1024	12	55	SPECIALE	11	63	18	
	DAL400	-	-	SPECIALE	40	47	-	
	DL35	85	35	P32D	10,7	77,5	27,1	
	Y1604	-	300	SPECIALE	33	77,5	54,5	
	HQ450Z7	100	175	R7s	13,5	160	-	



Ø DIAMETRO DEL BULBO / Bulb diameter

l ALT. O LUNG. TOT. DELLA LAMPADINA / Total lenght or height of lamp

f ALTEZZA FILAMENTO / Filament height

LAMPADINE POLIMERIZZANTI DA LABORATORIO • LABORATORY LAMPS FOR HARDENING

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	DULUXS9W78	-	9	G23	27	168	-	
	DULUXS9W71	-	9	G23	27	168	-	
	DULUXL18W71	-	18	2GII	38	217	-	


LAMPADINE GERMICIDA • GERMICIDAL LAMPS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	G4T5	-	4	G5	15	134	-	
	G6T5	-	6	G5	15	210	-	
	G8T5	-	8	G5	15	288	-	
	G15T8	-	15	G13	15	437	-	

LAMPADINE FLUORESCENTI PER ILLUMINAZIONE STUDIO

FLUORESCENT LAMPS FOR DENTAL SURGERY ILLUMINATION






FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	DIMENSIONI			NOTE NOTES
					Ø	l	f	
	CROMA20	-	20	G13	38	590	-	
	CROMA40	-	40	G13	38	1200	-	
	MACBETH	-	14	G13	38	360	-	
	F6WD	-	6	G5	15	210	-	
	F8T5	-	8	G5	15	288	-	
	L15W21	-	15	G13	26	438	-	COOLWHITE



Ø DIAMETRO DEL BULBO / Bulb diameter



l ALT. O LUNG. TOT. DELLA LAMPADINA / Total length or height of lamp

LAMPADINE PER APPLICAZIONI DENTALI • LAMPS FOR DENTAL APPLICATIONS












FIGURA FIGURE	CODICE LAMPADINE PER TURBINE LAMPS CODE FOR TURBINES	COD. LAMPADINE PER MICROMOTORI LAMPS CODE FOR MICROMOTORS	APPLICAZIONI APPLICATIONS
	T1		BIEN AIR
		M1	BIEN AIR
	T2	-	CASTELLINI
	T3		FARO
		M3	FARO
	TM4		KAVO
		TM4	KAVO
	T5	-	NSK
	T6		SIRONA SIEMENS
		M6	SIEMENS
	T7		W & H 1
	T7SY	-	W & H SYNEA 2
		M7	W & H 3
	-	M8	TDK (multiway-l)

LAMPADINE LED PER TURBINE E MICROMOTORI

LED LAMPS FOR TURBINES AND MICROMOTORS

FIGURA FIGURE	CODICE LAMPADINE PER TURBINE LAMPS CODE FOR TURBINES	COD. LAMPADINE PER MICROMOTORI LAMPS CODE FOR MICROMOTORS	APPLICAZIONI APPLICATIONS
	T1ELED		BIEN AIR
		M1ELED	BIEN AIR
	T2ELED	T2ELED	CASTELLINI
	TM4ELED		KAVO / FARO TRILOGY-TKD
		TM4ELED	KAVO / FARO TRILOGY-TKD
	T5ELED	-	NSK
	T6ELED		SIRONA SIEMENS
		M6ELED	SIRONA
	T7ELED		W & H

PORTALAMPADE • LAMPHOLDERS


 990 G4 GZ4 GY4	 993 G4	 994 G4 GY4 GZ4	 989 G3,9 G5,9 GX5,3	 887 G5,3 GX5,3
 885 G5,3 G4,8	 866R GX5,3	 QCX-20 G5,3	 901 G6,35 GY6,35 GZ6,35	 881 G6,35 GX6,35 GZ6,35
 905 G6,35	 902 G6,35	 912 G6,35 GY 6,35 GZ6,35	 903 GY6,35 GX6,35 G6,35	 882 GZ6,35
 231d BA15d BA15d	 234d 234s BA15d B15d BA15s B15s	 334d 334s BA15d B15d BA15s B15s	 340d 340s BA20s BA20d	 256s B15s
 943 R7s anche senza levette also without lever	 952 R7s	 322 P28	 980 G53	 982 GX16d
 997 GZ9,5 GY9,5	 999 GY9,5 GZ9,5	 998 GZY9,5	 930 GZZ9,5	 960 G12
 995/224 GX9,5	 996 GY16	 833 G22	 835 GY22	 938 G38

ALTRI TIPI A RICHIESTA - RICHIEDETECI IL NOSTRO CATALOGO COMPLETO
 OTHER TYPES ON DEMAND - PLEASE ASK FOR OUR COMPLETE CATALOGUE


PRINCIPALI ATTACCHI • MAIN LAMP CAPS

 G4	 GZ4	 G5,3	 GX5,3	 GY5,3	 G6,35/GY6,35	 GZ6,35	
 GX7,9	 G9,5	 GY9,5/GZ9,5	 GZZ9,5/GZX9,5	 GX9,5	 GY16	 GX16D	
 G22	 G38	 R7S	 RX7S	 PG22	 PK30D	 G13	
 BA15S	 BA15D	 BA20S	 BA20D	 BA21s4	 P30S	 P30D	
 E11	 E14	 E27	 E40	 P28s	 G17Q	 SFa	 SFc


FILAMENTI FILAMENTS




C-6
CC-6



C-8
CC-8



2C-8
2CC-8



C-2V
CC-2V




C9



C7A



Planar (MP) C13
Monoplane



Biplanar (BP) C13d
Biplane




S = filamento liscio
plain filament



C = spirale singola
single spiral




CC = spirale doppia
double spiral



MP = Mono plane



BP = Bi plane



C6 Oval

MARCATURA

Le lampadine da noi fornite sono conformi alla normativa della Comunità Europea N° 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico, ed alla normativa N° 89/336/CEE per la compatibilità elettromagnetica.

I prodotti da noi trattati, ove previsto, sono conformi alla direttiva N° 93/42/CEE inerente ai dispositivi medici.

MARK

The lamps that we supply are produced in conformity with the rules of the European directive N° 72/23/CEE about the security guarantees of electrical materials, and with directive N° 89/336/CEE about electromagnetic compatibility.

The products distributed from our company, where applicable, comply also the directive N° 93/42/CEE concerning the medical devices.

CERTIFICATI DI QUALITA'

I certificati di qualità forniti dai fabbricanti dei prodotti da noi rivenduti sono disponibili a richiesta.

QUALITY CERTIFICATES

The quality certificates, supplied from the manufactures of the items sold by our company, are available on demand.

PER IL SETTORE ELETTROMEDICALE RICHIEDETECI IL NOSTRO CATALOGO COMPLETO
FOR ELECTROMEDICAL UNITS ASK FOR OUR COMPLETE CATALOGUE

GUIDO AMMIRATA S.R.L.
www.ammirata.it

**LAMPADINE
PER APPARECCHI
ELETTROMEDICALI**

*Special lamps
for electromedical
equipments*



**LAMPADINE
SPECIALI**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I prezzi si intendono cad. al netto di IVA e franco Ns. Magazzino.
2. I prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento, per motivi quali variazioni valutarie o aumenti da parte dei produttori.
3. Salvo accordi preventivi diversi, il pagamento s'intende con bonifico bancario anticipato.
4. In caso di ritardo nel pagamento, saranno addebitati gli interessi relativi al tasso corrente.
5. Si accettano reclami solo formulati per iscritto ed entro 15 giorni dalla data di ricezione della merce.
6. Nel caso in cui al ricevimento della merce l'acquirente ritenesse di riscontrare difetti di fabbricazione, dovrà darne avviso, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal suo arrivo.

I resi:

a) dovranno essere autorizzati dal nostro Servizio Commerciale che provvederà a confermare per iscritto o telefonicamente il benestare al reso, in questa fase inoltre vi sarà comunicato il nominativo dello spedizioniere a cui affidare la merce. I prodotti devono essere restituiti integri nella loro confezione originale e con adeguato imballo esterno. I resi che non ci perverranno nel rispetto di quanto sopra indicato, saranno respinti al mittente in porto assegnato.

b) Nel caso che l'esame tecnico accerti un difetto di fabbricazione, a insindacabile giudizio del fabbricante dell'articolo verrà effettuata la necessaria riparazione o sostituzione, oppure verrà concesso parziale o totale accredito. Quanto sopra rappresenta la sola garanzia fornita da noi e dal fabbricante. La garanzia è riferita ad eventuali difetti di fabbricazione ed è esclusa nel caso che i prodotti non siano stati usati secondo le prescrizioni e, in ogni caso, qualora siano stati manomessi, riparati o comunque non correttamente utilizzati.

La garanzia è resa esclusivamente presso la ns. sede e copre materiali difettosi, non i costi di spedizione, la mano d'opera e le spese di trasporto.

7. La spedizione e i trasporti con qualsiasi mezzo, anche se franco domicilio dell'acquirente o destinatario, s'intendono sempre effettuati a rischio o pericolo dell'acquirente: esclusa ogni responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto. Reclami per possibili danni durante il trasporto dovranno essere fatti esclusivamente al vettore con riserva scritta sulla bolla di accompagnamento, indicando le motivazioni della riserva.

8. Il termine di consegna non è impegnativo e se accettato dal venditore resta sempre subordinato al verificarsi di impedimenti di forza maggiore. Si esclude quindi qualsiasi pretesa di danni anche ai sensi dell'Art. 2697 del codice civile.

9. Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

GENERAL TERMS OF SALE

1. The prices are intended as each, excluding VAT and ex our warehouse.
2. The prices are subject to variations at any moment, for reasons such as currency changes or increases by manufacturers.
3. Unless otherwise agreed beforehand, payment shall be via bank transfer in advance.
4. In the case of late payment, interest will be charged at the current rate.
5. Claims are only accepted when submitted in writing and no later than 15 days from the date of receipt of the goods.
6. If, upon receipt of the goods, the purchaser believes they have found manufacturing defects, they must notify us within 15 days of arrival of the goods, failing which the claim will be rejected.

Returns:

a) Returns must be authorised by our Sales Office, which will confirm approval of the return in writing or by telephone. During this phase, you will also be notified of the name of the forwarding agent to which to consign the goods. The products must be returned undamaged in their original packaging and with suitable external packaging. Returns not received by us in compliance with the above will be returned to the sender with carriage unpaid.

b) If the technical examination confirms a manufacturing defect, in unappealable opinion of manufacturer, the necessary repairs or replacement will be made, or a partial or total sum will be credited.

The above represents the only warranty provided by manufacturer. The warranty refers to any manufacturing defects and is invalidated if the products have not been used in accordance with instructions and, in any case, if they have been tampered with, repaired or used incorrectly. The warranty is provided exclusively on our premises and covers faulty materials only and not the costs of forwarding, labour and transport.

7. Forwarding and transport by any means, even when free to the purchaser's or recipient's domicile, are always performed at the purchaser's own risk and hazard. All liability is excluded in the case of breakage, breakdown, theft or tampering during transport. Claims for possible damages during transport must be made exclusively to the courier, with written reservation on the packing list, indicating the reason for the reservation.

8. The delivery times are not binding and, if accepted by the vendor, nonetheless remain subject to events of force majeure. Any claim for damages pursuant to art. 2697 of the Italian Civil Code is therefore excluded.

9. The court of competent jurisdiction for any disputes is the Court of Milan.



TUTTE LE LAMPADE PER TUTTI I VIDEOPROIETTORI *ALL BULBS FOR ALL VIDEOPROJECTORS*



LAMPADA
ORIGINALE CON
PORTALAMPADA
*ORIGINAL BULB
WITH
LAMPHOLDER*



LAMPADA
COMPATIBILE
CON
PORTALAMPADA
*EQUIVALENT
BULB WITH
LAMPHOLDER*



LAMPADA
ORIGINALE
SENZA
PORTALAMPADA
*ORIGINAL BULB
WITHOUT
LAMPHOLDER*



LAMPADA
COMPATIBILE
SENZA
PORTALAMPADA
*EQUIVALENT
BULB WITHOUT
LAMPHOLDER*


TUTTE LE LAMPADE PER:



**Per il prezzo e la disponibilità delle lampade, contattateci comunicando
marca e modello del videoproiettore**

*For price and availability, please contact us and communicate brand and model
of your videoprojector*

DISPONIBILI A STOCK O PROCURABILI IN QUALCHE GIORNO DALL'ORDINE
AVAILABLE IN STOCK OR IN A FEW DAYS FROM ORDER



LAMPADINE
SPECIALI

GUIDO AMMIRATA S.R.L.

VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET

Please visit our Web Site

www.ammirata.it


**Per ulteriori informazioni,
preventivi e ordini**

*For further information or to order,
please contact us*

e-mail: info@ammirata.it

Tel: +39 02.28.20.646 r.a.

Fax: +39 02.28.94.660



LAMPADINE
SPECIALI

GUIDO AMMIRATA S.R.L.

Via Marocco, 13 • 20127 Milano • Italia

Tutte le lampadine alogene, a scarica ed a incandescenza per apparecchi elettromedicali, riuniti dentali, strumenti scientifici, proiettori cinematografici vecchi e nuovi, videoproiettori ingranditori, fotografia, illuminatori, moviole, cineproiezione, videoproiezione, audiovisivi, eccitatrici, teatri, discoteche, laboratori stampa a colori e minilab, microfilm, usi aeroportuali e navali; portalampe; apparecchi per effetti luce e audio.

All the special lamps for: electromedical devices, dental applications, scientific instruments, photograph, videoprojectors, audiovisual units, photofinishing, projectors, enlarger, microfilm, theatres, naval and airport uses and lampholders.