

GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Telefono ++39•022820646 r.a.




Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it




LAMPADINE PER CINE FOTO OTTICA






LAMPADINE PER PROIEZIONE - ALOGENE (PAG. 1-2-3)



LAMPADINE PER PROIEZIONE - INCANDESCENZA (PAG. 4-5)



LAMPADINE PER PROIEZIONE - ECCITATRICI PER FILM SONORO E LAMPADINE PER EPISCOPI (PAG. 5)




LAMPADINE PER PROIEZIONE A SCARICA PER LAVAGNE LUMINOSE E VIDEOPROIETTORI (PAG. 5-6)



LAMPADINE PER APPLICAZIONI OTTICHE E FOTOMETRICHE (PAG. 7)




LAMPADINE PER RIPRESE STUDIO FOTOGRAFICO - CINEMA - VIDEO (ALOGENE) (PAG. 7-8-9)





LAMPADINE PER RIPRESE (STUDIO FOTOGRAFICO - CINEMA - VIDEO) - AD INCANDESCENZA (PAG. 10)






LAMPADINE AD INCANDESCENZA PER STUDIO FOTOGRAFICO (PAG. 10)





LAMPADINE PILOTA PER FLASH E PER BANK - ALOGENE (PAG. 11)




LAMPADINE LABORATORIO FOTOGRAFICO E MINILAB (PAG. 12-13)




LAMPADINE PER ARTI GRAFICHE (PAG. 14)
LAMPADINE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI (PAG. 14)
LAMPADINE PER TRATTAMENTO DELLE ACQUE (PAG. 14)





LAMPADINE PER ILLUMINAZIONE VETRINE E NEGOZI (PAG. 15)





LAMPADINE PER SPETTACOLO - TEATRO - DISCOTECA (PAG. 16)



LAMPADINE PER USO AEROPORTUALE E NAVALE (PAG. 17)



PORTALAMPADE (PAG. 18)



EFFETTI LUCE PER STUDIO - TEATRO - DISCOTECA (PAG. 20)



La nostra lunga esperienza di specialisti del settore, ci permette di soddisfare tutte le vostre esigenze di lampadine.

LAMPADINE

GE Lighting 

TUNGSRAM™

PHILIPS

OSRAM

USHIO

SYLVANIA

PORTALAMPADE


**BENDER
+ WIRTH** 

EFFETTI LUCE

ARRI 

 **coemar**
LIGHT EMOTION

I nostri esperti sono a vostra disposizione:
CONSULTATECI!




GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER PROIEZIONE

ALOGENE SENZA RIFLETTORE								
FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	7387	6	10	G4	100	3200	200	PROIETTORI / MOVIOLE
	AL223	6	10	G4	300		150	PROIETTORI / MICROFILM
	7388	6	20	G4	100	3200	480	MOVIOLE
	AL616	12	75	G4	25		2350	PROIETTORI / DIAPROIETTORI
	AL261	12	30	G6,35	50		750	
	3206	12	50	G6,35	50	3400	1400	PROIETTORI / DIAPROIETTORI
	AL611	12	50	G6,35	100		1350	
	3207	12	100	GY6,35	50	3300	2800	PROIETTORI 8mm E SUPER 8
	3207LD	12	100	GY6,35	2000	3100	2550	PROIETTORI / MICROFILM
	3208	15	150	G6,35	50	3400	5000	PROIETTORI 8mm E SUPER 8
	AL638	24	100	G6,35	300		2900	
	3209	24	150	G6,35	50	3300	4500	PROIETTORI / DIAPROIETTORI
	AL642	24	150	G6,35	300		5000	PROIETTORI / MICROFILM
	3210	24	250	G6,35	50	3400	10000	PROIETTORI / DIAPROIETTORI
	64657	24	250	G6,35	300	3000	9000	LAVAGNE LUMINOSE
	13700	24	275	G6,35	50	3400	10000	PROIETTORI / LAVAGNE LUMINOSE
	JC300FLW	24	300	GY6,35	50	3500	10450	CON BASE IN CERAMICA
	36400	36	400	G6,35	50	3200	16000	PROIETTORI 16 E 35mm
	64664	36	400	G6,35	150		14500	LAVAGNE LUMINOSE / MICROFILM
	64665	36	400	G6,35	300		12200	
	A1248	220/230	150	G6,35	50		3000	PROIETTORI
	A1249	220/230	300	G6,35	50		7200	DIAPROIETTORI
	64648	220/230	200	GX6,35	25	3400	4500	DIAPROIETTORI
	64661	220/230	300	GX6,35	50	3000	7500	DIAPROIETTORI
	64540	220/230	650	GX6,35	15	3400	20000	LAVAGNE LUMINOSE
	64575-PF10	220/230	1000	GX6,35	15	3400	33000	LAVAGNE LUMINOSE
	64576	220	1000	GX6,35	75	3200	27500	LAVAGNE LUMINOSE
	DZA	10,8	30	G5,3	400	3100	800	AUDIOVISIVI / LABORATORIO
	EML	24	175	G5,3	125	3200	5000	AUDIOVISIVI
	A1261	12	100	GZ9,5	50	3350	3200	PROIETTORI / MICROFILM
	A1262	24	150	GZ9,5	50	3400	5000	PROIETTORI / MICROFILM
	DYS	120	600	GZ9,5	75	3200	17000	AUDIOVISIVI
	DYR	230	650	GZ9,5	50	3200	16500	LAVAGNE LUMINOSE
	DYJ	230	650	GZ9,5	20	3400	20000	AUDIOVISIVI



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.

Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it




LAMPADINE PER PROIEZIONE

ALOGENE SENZA RIFLETTORE (continuazione)

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	EHA	120	500	GY9,5	50	3000	11450	CON SPECCHIETTO / LAVAGNE LUMINOSE
	FSX - FSY	230/240	400	GY9,5	50			CON SPECCHIETTO / LAVAGNE LUMINOSE
	A1244	220/230	500	GY9,5	75	3200	13000	LAVAGNE LUMINOSE
	64680	230	500	GY9,5	50	3200	14500	LAVAGNE LUMINOSE / DIAPROIETTORI
	5968	230	500	GY9,5	50	3000	11550	CON SPECCHIETTO / LAVAGNE LUMINOSE
	A1247	220/230	650	GY9,5	75	3000	17750	LAVAGNE LUMINOSE
	A1245	220/230	800	GY9,5	75	3000	21500	LAVAGNE LUMINOSE
	7804DZJ	230	900	GY9,5	75	3000	22000	CON SPECCHIETTO / LAVAGNE LUMINOSE
	EPS	220/230	500	G17T	50	3250		ALOGENA PER PROIETTORI: FUMEO - MICROCINE - PREVOST - CINEMECCANICA E PER LAVAGNE LUMINOSE
	DDN	20	200	R7S	100	3150	5000	mm60 - MICROFILM
	DWZ	30	375	R7S	1000	3000	7500	mm80 - LAVAGNE LUMINOSE
	FAL	120	420	R7S	75	3200	11000	mm66 - LAVAGNE LUMINOSE
	220600	220/230	600	R7S	75	3200	15600	mm93 - LAVAGNE LUMINOSE
	220625	220/230	625	R7S	200	3200	16300	mm190 - LAVAGNE LUMINOSE
	64553	230	650	R7S	75	3200	17000	mm80 - LAVAGNE LUMINOSE
	3212 - DXX	230	800	R7S	75	3200	21000	mm80 - LAVAGNE LUMINOSE

ALOGENE CON SPECCHIO DICOICO

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	DIST. FOCALE	IMPIEGO / NOTE
	13151	6	15	GZ4	750	2900	32	DIAM.mm 50 MICROFILM PROIETTORI -FIBRE OTTICHE
	FLT	13,8	28	GZ4	500	3050	76 E 175	DIAM.mm 35 - MICROFILM
	13165	14	35	GZ4	50	3400	21	DIAM.mm 35 - FIBRE OTTICHE
	3205	8	50	GZ6,35	50	3300	32	EFM - A1/229 - PROIETTORI 8mm
	1275	12	75	GZ6,35	50	3350	32	EFN - A1/230 - PROIETTORI 8mm
	12100	12	100	GZ6,35	50	3350	32	EFP - A1/231 - PROIETTORI 8mm
	15150	15	150	GZ6,35	50	3350	32	EFR - A1/232 - PROIETTORI 8mm
	EXY	82	250	GX5,3	200	3200	150	DIAPROIETTORI
	EXW	82	300	GX5,3	15	3450	150	DIAPROIETTORI
	EXR	82	300	GX5,3	35	3350	150	DIAPROIETTORI
	FHS	82	300	GX5,3	70	3300	150	DIAPROIETTORI
	DNF	21	150	GX7,9	25	3400	70	PROIETTORI 8mm
	EMMEKS	24	250	GX7,9	50	3400	67	PROIETTORI 16mm
	DNE	120	150	GX7,9	12	3350	70	PROIETTORI 8mm





GUIDO AMMIRATA S.R.L.


20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER PROIEZIONE

ALOGENE CON SPECCHIO DICROICO (continuazione)

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	DIST. FOCALE	IMPIEGO / NOTE
	EKZ	10,8	30	GX5,3	200	3100	40	PROIETTORI 16mm
	EPT	10,8	42	GX5,3	8000	2900	40	FIBRE OTTICHE
	EPN	12	35	GX5,3	50	3300	32	PROIETTORI 8mm
	ENL	12	50	GX5,3	4000	3050	40	FIBRE OTTICHE
	FHX	13,8	25	GX5,3	250	3200	110	MICROFILM
	EPZ	13,8	50	GX5,3	1000	3150	110	MICROFILM
	DJT	13,8	50	GX5,3	1000	3150	155 / 165	MICROFILM
	FML	13,8	50	GX5,3	1000	3150	215	MICROFILM
	DED	13,8	85	GX5,3	1000	3150	165	MICROFILM
	EPV/EPX	14,5	90	GX5,3	500	3150	155 / 165	MICROFILM
	EKN	17,5	120	GX5,3	130	3200	40	MICROFILM
	EKG	19	80	GX5,3	25	3400	45	PROIETTORI 8mm
	DDM	19	80	GX5,3	50	3350	155	DIAPROIETTORI
	ENW/ENC	19	80	GX5,3	200	3200	45	PROIETTORI 8mm
	DDS	21	80	GX5,3	1000	3125	165	MICROFILM
	DDL	20	150	GX5,3	500	3150	200	MICROFILM
	ELDEJN	21	150	GX5,3	40	3350	165	MICROFILM
	EJA	21	150	GX5,3	40	3350	28	FIBRE OTTICHE
	EJV	21	150	GX5,3	40	3350	45	PROIETTORI 8mm
	EJM	21	150	GX5,3	40	3350	40	PROIETTORI 8mm
	EKE	21	150	GX5,3	200	3250	45	PROIETTORI 8mm
	EJL	24	200	GX5,3	50	3400	32	PROIETTORI 16mm
	EKX	24	200	GX5,3	25	3400	145	MICROFILM
	ESC	24	200	GX5,3	25	3400	32	PROIETTORI 8mm
	EWf	24	200	GX5,3	50	3300	300	LAVAGNA LUMINOSA
	ELC	24	250	GX5,3	50	3400	30	PROIETTORI 16mm
	ENZ	30	50	GX5,3	25	3450	32	PROIETTORI 8mm
	ELB	30	80	GX5,3	18	3400	32	PROIETTORI 8mm
	EKPENA	30	80	GX5,3	50	3350	45	PROIETTORI 8mm
	ERV	36	340	GX5,3	75	3300	300	LAVAGNA LUMINOSA
	ESJ	82	85	GY5,3	40	3350	45	PROIETTORI
	EVW	82	250	GY5,3	50	3300	300	LAVAGNA LUMINOSA
	ENX	82	360	GY5,3	75	3300	300	LAVAGNA LUMINOSA
	FXL	82	410	GY5,3	50	3300	300	LAV. LUMINOSE / VIDEOPR.
	EPW	100	360	GY5,3	75	3250	300	LAVAGNA LUMINOSA
	ESD	120	150	GY5,3	12	3350	45	PROIEZIONE
	EXX	120	250	GY5,3	25	3300	-	ILLUMIN. VIDEOCAMERA
	ENH	120	250	GY5,3	175	3250	155	DIAPROIETTORI
	ELH	120	300	GY5,3	35	3350	155	DIAPROIETTORI
	ENG	120	300	GY5,3	15	3450	155	DIAPROIETTORI
	13125	13,8	50	BASE CERAMICA - CAVI	1000	3150	108	MICROFILM - FIBRE OTTICHE
	13131	13,8	85	BASE CERAMICA - CAVI	1000	3150	165	MICROFILM - FIBRE OTTICHE




GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER PROIEZIONE

LAMPADINE PER PROIEZIONE AD INCANDESCENZA								
FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	OSRAM	THORN	PHILIPS	IMPIEGO / NOTE
	12820	12	50	BA15S	588010	A1/219		BENCINI-MALINVERNO
	8513	12	100	BA15S	588105	A1/186	7238N	EUMIG - MALINVERNO - BENCINI AGFA - LEITZ
	8515	12	100	BA21s	588107	A1/193	7909J	EUMIG - IMPERIAL
	8516A	130	100	BA15S		A1/21		MALINVERNO - SCUOLA - BENCINI BILANCIATURA
	8517A	130	150	BA15S				KF - BRAL - MALINVERNO
	5516	220	50	BA15S		A1/225		ATOM - VIEW MASTER
	8516	220	100	BA15S	588192	A1/21	6158N/05	MALINVERNO - SCUOLA - BENCINI BILANCIATURA
	8517	220	150	BA15S	588297	A1/167	13141N/05	KF - BRAL - MALINVERNO
	6616	220	200	BA15S		A1/26	6166N/05	MOVIE - BROWNIE - AGFA
	1316B	220	300	BA15S	588585	A1/37	7212N/05	MOVIE - BROWNIE - AGFA KODAK - NORIS
	6811	6	50	BA15S				SCUOLA
	12810	12	25	BA15S				ELMO - MALINVERNO
	12811	12	50	BA15S				SATURNO - BENCINI
	12812	12	100	BA15S				ELMO - MALINVERNO
	EC123	12	100	P28s	8032	A1/4	6067C	
	7607/30	30	150	P28s				MALINVERNO
	7606	115	100	P28s		A1/4	6067C/05	MALINVERNO - GALILEO
	7607A	115	150	P28s				MALINVERNO
	1315A	125	250	P28s	588480/E	A1/5		KODAK - LEITZ - ZEISS - MALINVERNO
	1316A	125	300	P28s	588581/E	A1/6		SIEMENS - KODAK
	2561A	120	500	P28s	588880/E	A1/7		MICRO - COMET - BOLEX - PAILLARD
	3516A	120	750	P28s	5889080/E	A1/9		CINELABOR: FUMEO - DUCATI - MICRON
	2427A	130	1000	P28s	588985/E	A1/59		CINELABOR: FUMEO - DUCATI - MICRON
	588197	230	125	P28s	588197E			
	7607	220	150	P28s		A1/175	13140C/05	MALINVERNO
	1315	220	250	P28s	588490	A1/5	6070C/05	KODAK - LEITZ - ZEISS - MALINVERNO
	1316	220	300	P28s	588591/E	A1/6	6131C/05	SIEMENS - KODAK
	2561	220	500	P28s	588890/E	A1/7	6152C/05	MICRO - COMET - BOLEX - PAILLARD
	3516	220	750	P28s	588990/E	A1/9	6153C	CINELABOR: FUMEO - DUCATI - MICRON
	2427	220	1000	P28s	588995/E	A1/59	7242C	CINELABOR: FUMEO - DUCATI - MICRON
	727TS	8	50	P30S	588007	A1/17	13120C	NILO - ELMO - PAILLARD MISSUR. - SECONIC - LEITZ CINOVID - AGFA - EUMIG SILMA - LIESEGANG P8DUAL - ECC.
	G11	12	150	G17Q		A1/212		BAUER T.10R
	G12	24	150	G17Q	588224		6289C	PAXIMAT24 - LEITZ - MALINVERNO NORIS - AGFA - ZEISS
	G13	220	150	G17Q	588275/295	A1/182	6284C	AGFA - DIAMATOR - NORIA - ZEISS
	G14	220	300	G17Q	588577/597	A1/178	6280C	ROLLEI - DIAMATOR MALINVERNO - LEITZ - ZEISS
	G15	220	500	G17Q	588877/897	A1/180	6282C	ROLLEI - DIAMATOR MALINVERNO - GAF - NORIS
	G17	220	1000	G17Q	588998	A1/207		BELL & HOWELL
	BCK/CAR	120	500	G17Q				ROLLEI - DIAMATOR - MALINVERNO GAF - NORIS



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER PROIEZIONE

LAMPADINE PER PROIEZIONE AD INCANDESCENZA (continuazione)

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	OSRAM	THORN	PHILIPS	IMPIEGO / NOTE
	DCA	21,5	150	G17Q		A1/184		BELL & HOWELL - ELMO - SILMA KODAK - SOUND 8 - CIRSE MATIC
	DEF	21,5	150	G17Q		A1/221		SILMA - BELL & HOWELL
	DKM	21,5	250	G17Q				MICRON 25 Super e SuperM
	DGB	30	80	G17Q				GAF
	DFC	120	150	G17Q		A1/24		RENO - KODAK - BROWNIE - MAS KEITON 104A - BELL & HOWELL

LAMPADINE ECCITATRICI PER FILM SONORO 8 - 16 - 35 - 70mm E PER MOVIOLE


FIGURA	CODICE	VOLT	AMPERE	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	BRS - EC29	4	0,75	P30S	50	30	FUMEO
	BRK - EC16	4	0,75	P30S	50	30	
	BSSBSB EC14M	6	1	P30S	100	80	CINELABOR - DUCATI - MICROTECNICA - FUMEO
	BSK - EC47	6	1	P30S	100	80	CINELABOR - BAUER
	BSW	7	(1,4W)	P30S	100		
	EC13A	6	5	CILINDRO mm19,8	100	525	PREVOST - CINEMECCANICA - FEDI
	EC13	6	5	BA15S	100	525	PIO PION
	EC36	6	(10W)	BA15S	25		MOVIOLE - PROIETTORI

LAMPADINE PER EPISCOPI

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	E625	220	250	E27	50	3000		INCANDESCENZA
	E626	220	500	E27	50	3000		INCANDESCENZA
	E627	220	1000	E40	50	3200		INCANDESCENZA
	HPITD400	200	390	FC2	5000		31500	METAL HALIDE
	HPITD1000	190	1000	FC2	4000		91000	METAL HALIDE

LAMPADINE A SCARICA

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	DIST. FOCALE	IMPIEGO / NOTE
	EZG	35	300	SPECIALE	75	6000	37	PROIETTORI 16mm
	EZM	37,5	300	SPECIALE	25	5500	52	PROIETTORI 16mm







GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it




LAMPADINE PER PROIEZIONE

LAMPADINE A SCARICA PER LAVAGNE LUMINOSE E VIDEOPROIETTORI

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	MHD200		200	SPECIALE	2000		12500	METAL HALIDE
	MSR400HRP	198	400	GZZ9,5	650		49000	METAL HALIDE
	HCI400		400	SPECIALE	500			METAL HALIDE
	MSR575HRP	198	575	G22	1000		49000	METAL HALIDE
	HMP575SE	100	575	G22	1000	6000	49000	VAP. ALOGENURI
	HMI1200WS	100	1200	SFc10-4	750	6000	110000	VAP. ALOGENURI
	MSR1200SA HTI1200SE	198	1200	GY22	500	6500	96000	METAL HALIDE
	HMP400DE	100	400	SFXc10-4	750	6000	33000	VAP. ALOGENURI
	HMP575DE	100	575	SFXc10-4	1000	6000	49000	VAP. ALOGENURI
	VIPR18016	85	180	SPECIALE	4000	7500	12500	VAP. ALOGENURI
	VIPR20015	85	200	SPECIALE	2000			VAP. ALOGENURI
	VIPR20033	60	200	SPECIALE	1000	7800	13500	VAP. ALOGENURI
	VIPR40032	55	400	SPECIALE	750	7000	28000	VAP. ALOGENURI
	VIPR27345	38	270	SPECIALE	1000	5800	17000	VAP. ALOGENURI
	HTI40324	55	400	SPECIALE	750	5600		VAP. ALOGENURI

ALTRI TIPI, DISPONIBILI SU RICHIESTA



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.

Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER PROIEZIONE


LAMPADINE PER APPLICAZIONI OTTICHE E FOTOMETRICHE

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	IMPIEGO / NOTE
	A100	6	(5A)	E14	600	INCANDESCENZA
	A001	6	(5A)	E14		INCANDESCENZA
	8014	6	10	BA15S	600	INCANDESCENZA
	8013	6	10	BA15D	200	INCANDESCENZA
	A347W	6	15	B15D	1000	INCANDESCENZA / FILAM. ORIZZONTALE PIATTO
	8017	6	15	B15D	1000	INCANDESCENZA
	8017	6	15	B15D	100	
	ICF5	6	15	PX22D	100	INCANDESCENZA
	8128	6	(5A)	BA15S	50	INCANDESCENZA
	8203	25	(1A)	BA15S	30	INCANDESCENZA
	A025	6	(5A)	BA20D	300	INCANDESCENZA
	A024	12	40	BA20D	500	INCANDESCENZA
	A022	12	50	BA20D	50	INCANDESCENZA
	A029	12	60	BA20D	25	INCANDESCENZA
	EC123	12	100	P28S	100	INCANDESCENZA

LAMPADINE PER RIPRESE (STUDIO FOTOGRAFICO - CINEMA - VIDEO)

LAMPADINE PER RIPRESE-ALOGENE

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	EPL	30	250	GX6,35	6	3400		ILLUMINATORI
	AL502	230	150	GX6,35	25	3400	4000	64502 - ILLUMINATORI
	AL505	230	200	GX6,35	25	3400	5000	64505 - ILLUMINATORI
	PF9	230	650	G6,35	15	3200	21100	PF810 - ILLUMINATORI







GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER RIPRESE (STUDIO FOTOGRAFICO - CINEMA - VIDEO)

LAMPADINE PER RIPRESE - ALOGENE								
FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	64648	230	200	GX6,35	25	3400	4500	
	64515	220/230	300	GX6,35	15	3400	8500	ILLUMINATORI
	64516	230	300	GX6,35	75	3200	7300	RIPRESA FOTOGRAFICA
	64540	220/230	650	GX6,35	15	3400	20000	ILLUMINATORI
	64575 - PF10	220/230	1000	GX6,35	15	3400	33000	ILLUMINATORI
	64576	230	1000	GX6,35	75	3200	27500	RIPRESA FOTOGRAFICA
	250FC	230	250	GX6,35	75	3200		RIPRESA FOTOGRAFICA
	250FK	230	250	GX6,35	75	3000		ILLUMINAZIONE
	300FC	230	300	GX6,35	75	3200		RIPRESA FOTOGRAFICA
	FHF	230	500	GX6,35	15	3400		RIPRESA FOTOGRAFICA
	P216	230	650	GX6,35	75	3200	17500	RIPRESA FOTOGRAFICA
	P113	230	650	GX6,35	15	3400	20000	RIPRESA FOTOGRAFICA
	P217	230	1000	GX6,35	75	3200	28000	RIPRESA FOTOGRAFICA
	P115	230	1000	GX6,35	15	3400	32000	RIPRESA FOTOGRAFICA
	P226	230	1250	GX6,35	75	3200	35000	RIPRESA FOTOGRAFICA
	P119	230	1250	GX6,35	15	3400		RIPRESA FOTOGRAFICA
	CP81	220/230	300	GY9,5	150	3200	6900	FSL - 6872P
	M38	220/230	300	GY9,5	2000	2900	5000	6874P - 64662
	CP82	230	500	GY9,5	150	3200	12500	FRH - 6873P
	T18	230	500	GY9,5	400	3050	11000	GCV - 6820P - 64684
	M40	220/230	500	GY9,5	2000	2900	8500	6877P - 64672
	CP89	230	650	GY9,5	150	3200	16250	FRL - 6638P - 64717
	T26	230	650	GY9,5	400	3050	15000	GCT - 6823P - 64718
	CP23	230	650	GX9,5	100	3200	16900	FVC - 6993P - 64720
	CP70	230	1000	GX9,5	200	3200	25000	FVA - 6995P - 64745
	CP40	230	1000	G22	250	3200	26000	FKJ - EGT - 6995Z - 64742
	CP41	230	2000	G38	400	3200	54000	FKK - FKP - 6994Z - 51503





GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it




LAMPADINE PER RIPRESE (STUDIO FOTOGRAFICO - CINEMA - VIDEO)

LAMPADINE PER RIPRESE - ALOGENE (continuazione)								
FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	CP29	230	5000	G38	500	3200	135000	6963Z - 51703
	FBV	30	250	E10	6	3400	7000	
	EHT	120	250	E11	2000	3000		
	M25027	230	250	E27		3200		A FERRO DI CAVALLO
	FAD	120	650	R7S	100	3200		mm80
	220200	230	200	R7S	150	3200	5000	mm117
	220500	230	500	R7S	75	3200	12500	mm80
	220600	230	600	R7S	75	3200	15600	mm93 - FEB - A1/228
	220625	230	625	R7S	200	3200	16300	mm190 - EME - P2/10
	64553	230	650	R7S	75	3200	17000	mm80
	3212 - DXX	230	800	R7S	75	3200	21000	mm80 - P2/13
	64570	230	800	R7S	15	3400	22000	mm80
	220800	230	800	R7S	150	3200	23000	mm117 - P2/11
	518R	230	1000	R7S	75	3200	21600	mm93 - P2/35
	2201000	230	1000	R7S	300	3200	30000	mm117 - P2/20
	3213	230	1000	R7S	15	3400	35000	mm127 - P1/12
	PF820R	230	1000	R7S	6	3400	32000	mm133
	1000190	230	1000	R7S	200	3200	26000	mm190 - EKM - P2/7
	2201250	230	1250	R7S	200	3200	33750	mm190 - P2/12
	FEX	220/230	2000	RX7S	300	3200	50000	mm143 - P2/27

LAMPADINE PER RIPRESE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE - FLUORESCENTI COMPATTE

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	DULUXL18W12	DA 198 A 254	18	2G11	10000	5400	750	LUCE DIURNA
	DULUXL18W22	DA 198 A 254	18	2G11	10000	3800	750	LUCE BIANCHISSIMA
	DULUXL18W32	DA 198 A 254	18	2G11	10000	3000	750	TONO CALDO
	DULUXL36W12	DA 198 A 254	36	2G11	10000	5400	1900	LUCE DIURNA
	DULUXL36W22	DA 198 A 254	36	2G11	10000	3800	1900	LUCE BIANCHISSIMA
	DULUXL36W32	DA 198 A 254	36	2G11	10000	3000	1900	TONO CALDO
	DULUXL55W12	DA 198 A 254	55	2G11	10000	5400	3000	LUCE DIURNA
	DULUXL55W32	DA 198 A 254	55	2G11	10000	3000	3000	TONO CALDO



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER RIPRESE (STUDIO FOTOGRAFICO - CINEMA - VIDEO)

LAMPADINE PER RIPRESE - AD INCANDESCENZA

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	6010S	220	250	E27	3	3400	7500	S
	P11	240/250	275	E27	4	3400	7500	P1/1
	5910B	220	500	E27	100	3200	11000	P2/1 - B
	N	220	500	E27	6	3400	14800	P1/2 - N
	6110SR	220	250	E27	3	3400		P1/6 - SR - SM
	5810BR	220	500	E27	100	3200		P2/3 - BR - BM
	E626	220	500	E27	50	3000		DIAM. mm 100 - PROIETTORI
	E627	220	1000	E40	50	3200		DIAM. mm 130 - PROIETTORI
	E572	220	250	E27	100	3000		DIAM. mm 65 - PROIETTORI
	E573	220	500	E27	100	3000		DIAM. mm 65 - PROIETTORI
	P572	220	250	P28	100	3000		DIAM. mm 65 - PROIETTORI
	P573	220	500	P28	100	3000		DIAM. mm 65 - PROIETTORI


LAMPADINE AD INCANDESCENZA PER STUDIO FOTOGRAFICO

LAMPADINE PER CAMERA OSCURA

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	GIALLOVERDE	220	15	E27	1000		8	
	ROSSO	220	15	E27	1000		7	

LAMPADINE PER INGRANDITORI

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	5711	230	75	E27	100	2800	1100	PHOTOCRESCENTA
	5731	230	150	E27	100	2800	2500	PHOTOCRESCENTA
	5721	230	250	E27	3	3000	6500	PHOTOCRESCENTA
	EC122	12	100	E27				DURST



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.




Telefax: ++39•022894660


Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PILOTA PER FLASH E PER BANK - ALOGENE

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	7387	6	10	G4	100	3200	200	ESA - FHD - M29 - 64225
	6605LD	6	10	G4	2000	2700	150	M42
	3206	12	50	G6,35	50	3400	1400	BRL - A1/220 - 64610
	3206LD	12	50	GY6,35	2000	3000	930	64440
	3207LD	12	100	GY6,35	2000	3100	2550	EVA - M28 - 7724 - 64623
	64515	230	300	GX6,35	15	3400	8500	
	64516	230	300	GX6,35	75	3200	7300	
	PF9	230	650	G6,35	15	3200	21100	PF810 - FILAMENTO VERTICALE
	64540	220/230	650	GX6,35	15	3400	20000	P1/13
	EHT	120	250	E11	2000	3000	5000	CHIARA
	ESM	120	250	E11	2000	3000	4850	SMERIGLIATA
	11050011	120	500	E11	2000	3000	10450	
	10011	220	100	E11	1300	2700		
	15011	220	150	E11	1300	2800		
	25011	220	250	E11	2000	2900		
	50011	220	500	E11	2000	2950		
	10014	220	100	E14	1300	2700		
	15014	220	150	E14	1300	2800		
	25014	220	250	E14	2000	2900		
	50014LD	220	500	E14	2000	2950		
	15027	230	150	E27	2000	2900	2500	CHIARA
	15027SM	230	150	E27	2000	2900	2400	SMERIGLIATA
	25027	230	250	E27	2000	2900	4200	CHIARA
	25027SM	230	250	E27	2000	2900	4000	SMERIGLIATA
	50027LD	230	500	E27	1000			
	220625	230	625	R7S	200	3200	16300	P2/10 - mm190







GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER FOTOLABORATORI E MINILAB

ALOGENE SENZA RIFLETTORE								
FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	3210	24	250	G6,35	50	3400	10000	EHJ - A1/223
	6958	24	250	G6,35	300	3200	8400	EVC - M33
	36400	36	400	G6,35	50	3200	16000	EVD - A1/239
	64664	36	400	G6,35	150		14500	
	FU650	100	650	G6,35	150	3200		MINILAB
	NO650	100	650	GY9,5	50	3200		MINILAB
	FU100	100	1000	GY9,5	50	3200		
	DYSDYV	120	650	GZ9,5	75	3200	17000	
	BVA	120	900	GY9,5	75	3200		CON SPECCHIETTO STAMPATRICE
	7804DZJ	230	900	GY9,5	75	3000	22000	CON SPECCHIETTO STAMPATRICE
	EHF	120	750	G9,5	300	3200	20000	
	FEL	120	1000	G9,5	300	3200	27500	CP77 - INGRANDITORE
	FEP	220	1000	G9,5	300	3200	25000	CP77
	64341	6,6A	100	PXK30D	1000		2700	CONNETTORE FEMMINA
	64342	6,6A	100	PK30D	1000		2700	CONNETTORE MASCHIO
	6371C	6,6A	100	PK18D	1000		2500	
	6645	6,6A	45	R7S	1000		750	mm48
	FAL	120	420	R7S	75	3200	11000	mm67
	FFJ	120	600	R7S	75	3250	17000	mm67
	EJG	120	750	R7S	400	3200	20600	mm117
	BRH	120	1000	R7S	75	3350	30000	mm93



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it




LAMPADINE PER FOTOLABORATORI E MINILAB

ALOGENE CON SPECCHIO DICROICO

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	DIST. FOCAL	IMPIEGO / NOTE
	1275	12	75	GZ6,35	50	3350	32	EFN - A1/230
	12100	12	100	GZ6,35	50	3350	32	EFP - A1/231
	15150	15	150	GZ6,35	50	3350	32	EFR - A1/232
	EJL	24	200	GX5,3	50	3400	32	
	EKX	24	200	GX5,3	25	3400	145	
	ELC	24	250	GX5,3	50	3400	30	A1/259
	ELB	30	80	GX5,3	18	3400	32	
	ERV	36	340	GX5,3	75	3300	300	
	EZFEZJ	68	225	GX5,3	500			DIAMETRO mm42
	ESJ	82	85	GY5,3	40	3350	45	
	EYA	82	200	GY5,3	50	3300		
	EVW	82	250	GY5,3	50	3300	300	
	ENX	82	360	GY5,3	75	3300	300	
	100300	100	300	GY5,3	50			JCR
	ESD	120	150	GY5,3	12	3350	45	
	ENH	120	250	GY5,3	175	3250	155	
	ELH	120	300	GY5,3	35	3350	155	

LAMPADINE FLUORESCENTI PER VISORI E CONTROLLO QUALITÀ STAMPA

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	°K	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	F8T5DSGN		8	G5		5000		ILLUMINATORI - VISORI
	MACBETH		14	G13		5000		ILLUMINATORI - VISORI
	F15T12C50		15	G13	7500	5000	620	ILLUMINATORI - VISORI
	CROMA20		20	G13	9000	5000	875	ILLUMINATORI - VISORI
	CROMA40		40	G13	20000	5000	2250	ILLUMINATORI - VISORI



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it



LAMPADINE PER ARTI GRAFICHE

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	LUNGHEZZA	IMPIEGO / NOTE
	HPM12	120	460	CAVI	750	mm 98	IODURI METALLICI
	HPM13	135	1000	CAVI	750	mm 147	IODURI METALLICI
	HPM15	240	2000	CAVI	750	mm 205	IODURI METALLICI
	HPM17	220	2000	CAVI	750	mm 177	IODURI METALLICI
	HPM19	200	2000	METALLICO	750	mm 181	IODURI METALLICI
	HPM30	310	4200	CAVI	750	mm 206	IODURI METALLICI
	HPA816R	133	820	CAVI	750	mm 111	IODURI METALLICI
	HPA1000	133	930	CAVI	750	mm 147	IODURI METALLICI
	HPA100020	120	1100	CAVI	750	mm 129	IODURI METALLICI
	HPA2000S	245	1920	CAVI	750	mm 177	IODURI METALLICI

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	LUMEN	IMPIEGO / NOTE
	HPR125	120	125	E27	2000	2900	VAPORI DI MERCURIO
	THGRAPHX		400/ 1000	SPECIALE	400/1000		UVA 315/450 nm


ALTRI TIPI DISPONIBILI SU RICHIESTA

LAMPADINE PER FOTOCOPIATRICI

	LAMPADINE ALOGENE - VARI TIPI DISPONIBILI SU RICHIESTA
--	--

LAMPADINE FLUORESCENTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

FIGURA	CODICE	VOLT	WATT	ATTACCO	VITA MEDIA (h)	UV-C 100h W	IMPIEGO / NOTE
	G36T5SP	94	40	SPECIALE	9000	15	DIAM. Mm 16 - LUNGHEZZA mm 860
	G64T5SP	176	75	SPECIALE	9000	31	DIAM. Mm 16 - LUNGHEZZA mm 1572
	G36T54P	94	40	SPECIALE 4 SPILLI	9000	15	DIAM. Mm 16 - LUNGHEZZA mm 850
	G64T54P	176	75	SPECIALE 4 SPILLI	9000	31	DIAM. Mm 16 - LUNGHEZZA mm 1561



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.




Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it




E-mail: ammirata@comm2000.it

70
YEARS
dal 1949


LAMPADINE PER ILLUMINAZIONE VETRINE E NEGOZI



ALOGENE SENZA RIFLETTORE ATTACCHI G4 - G6,35 - GY9,5





ALOGENE DICROICHE APERTE O CHIUSE ATTACCHI G4 - GU5,4 - GU10 - BA15D





ALOGENE ATTACCO E11 - E14 - E27 - BA15D




ALOGENE LINEARI ATTACCO R7S





PAR36 E PAR38 CHIARE O COLORATE AD INCANDESCENZA





PAR36 - PAR30 E PAR38 ALOGENE




A SCARICA ATTACCO RX7S - HQITS - MQIT - CMHTD - CDMTD




A SCARICA ATTACCO G12 - HQIT - MBIT - CMHT



A SCARICA ATTACCO E27 - CDMR



FLUORESCENTI











GUIDO AMMIRATA S.R.L.


20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it

70 YEARS
 dal 1949

LAMPADINE PER SPETTACOLO - TEATRO - DISCOTECA

 ALOGENE - ATTACCHI G6,35 - GY6,35	 ALOGENE ATTACCHI GX5,3 - GY5,3
 ALOGENE ATTACCHI R7S - RX7S	 ALOGENE ATTACCHI GY9,5 - GX9,5 - GY16
 ALOGENE ATTACCO G9,5	 ALOGENE ATTACCHI G22 - G38
 PAR 36 - 46 - 56 E 64	 WOOD
 A SCARICA - CSI - CID	 A SCARICA DOPPIO ATTACCO - HMI/GS - MSI
 A SCARICA ATTACCO SINGOLO MSR - HSR - HMI	 A SCARICA ATTACCO SINGOLO - MSD - HSD
 A SCARICA - HTI	 LAMPADE XENON - XOP

RICHIEDETECI IL NOSTRO CATALOGO COMPLETO PER QUESTO SETTORE



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.

Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it

70 YEARS
dal 1949


LAMPADINE PER USO AEREOPORTUALE




ALOGENE ATTACCO R7S




ALOGENE ATTACCO G6,35





ALOGENE ATTACCO PK30D - PKX30D




ALOGENE ATTACCO GZ9,5



ALOGENE DICROICHE CON CAVO





ALOGENE ATTACCO PG16x20/6,35




ALOGENE B15D CON GHIERA



INCANDESCENZA ATTACCO BA20S




LAMPADINE PAR 56 E 64




INCANDESCENZA ATTACCO P28


LAMPADE PER USO NAVALE




INCANDESCENZA ATTACCHI BA15d - BAY15D




INCANDESCENZA ATTACCO P30S



INCANDESCENZA ATTACCHI B22D/25x26



INCANDESCENZA ATTACCO E40



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.

Telefax: ++39•022894660





Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it


70 YEARS

dal 1949

PORTALAMPADE

 990 G4 GZ4 GY4	 993 G4	 994 G4 GY4 GZ4	 989 G3,9 G5,9 GX5,3	 887 G5,3 GX5,3
 885 G5,3 G4,8	 866R GX5,3	 QCX-20 G5,3	 901 G6,35 GY6,35 GZ6,35	 881 G6,35 GX6,35 GZ6,35
 905 G6,35	 902 G6,35	 912 G6,35 GY 6,35 GZ6,35	 903 GY6,35 GX6,35 G6,35	 882 GZ6,35
 231d BA15d BA15d	 234d 234s BA15d B15d BA15s B15s	 334d 334s BA15d B15d BA15s B15s	 340d 340s BA20s BA20d	 256s B15d  257d B15s
 943 R7s anche senza leva also without lever	 952 R7s	 322 P28	 980 G53	 982 GX16d
 997 GZ9,5 GY9,5	 999 GY9,5 GZ9,5	 998 GZY9,5	 930 GZZ9,5	 960 G12
 995/224 GX9,5	 996 GY16	 833 G22	 835 GY22	 938 G38

ALTRI TIPI A RICHIESTA - RICHIEDETECI IL NOSTRO CATALOGO COMPLETO



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39•022820646 r.a.

Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it


E-mail: ammirata@comm2000.it

70 YEARS
dal 1949


PRINCIPALI ATTACCHI

G4	GZ4	G5.3	GX5.3	GY5.3	G6.35/GY6.35	GZ6.35
GX7.9	G9.5	GY9.5/GZ9.5	GZZ9.5/GZX9.5	GX9.5	GY16	GX16D
G22	G38	R7S	RX7S	PG22	PK30D	G13
BA15S	BA15D	BA20S	BA20D	BA21s4	P30S	P30D
E11	E14	E27	E40	P28s	G17Q	SFa
SFc						


FILAMENTI



C-6
CC-6




C-8
CC-8




C-8
CC-8




C-2V
CC-2V




C9




C7A



Planar (MP) C13
Monoplane



Biplanar (BP) C13d
Biplane




S = filamento liscio
plain filament



C = spirale singola
single spiral




CC = spirale doppia
double spiral




MP = Mono plane



BP = Bi plane



C6 Uva!



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13
 Tel. ++39•022820646 r.a.
 Telefax: ++39•022894660
 Internet: www.ammirata.it
 E-mail: ammirata@comm2000.it

70 YEARS
 dal 1949

DIFFUSORI LUCE

 Pinza 500 Pinza 800-1000-2000	 Kit trasportabile	 Ribalta 1 Ribalta 3
---	--	---

SAGOMATORI DI LUCE

 Centro Profilo	 Sequenza
---	--



SPOT E RIFLETTORI CON LENTI FRESNEL E PC

 Corto Zenith Passo	 FILTRI COLORATI
--	--

STATIVI


STRUTTURE IN ALLUMINIO

ELETTRONICA DI COMANDO LUCI

 Alex Benny		 Bora 24 DIGfactor 12
--	---	---

ILLUMINAZIONE ARCHITETTUALE

 Proiettore di diapositive e marchi	 Proiettori multicolori per grandi superfici
---	---



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Tel. ++39 • 022820646 r.a.

Telefax: ++39 • 022894660

Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it



ANNOTAZIONI

This image shows a single sheet of bright yellow paper. It features horizontal ruling lines spaced evenly down its length. The lines are thin and dark, contrasting with the vibrant yellow background. There are no margins, text, or other markings on the page.



GUIDO AMMIRATA S.R.L.

20127 MILANO - ITALIA - Via Marocco, 13

Telefono ++39•022820646 r.a.

Telefax: ++39•022894660

Internet: www.ammirata.it

E-mail: ammirata@comm2000.it



VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET:

VISIT OUR WEB SITE:



www.ammirata.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, PREVENTIVI E ORDINI:
FOR FURTHER INFORMATIONS OR ORDERS,
PLEASE CONTACT US:



E-mail: ammirata@comm2000.it



Telefono ++39•022820646 r.a.



Fax: ++39•022894660



Tutte le lampadine alogene, a scarica e ad incandescenza per proiettori cinematografici vecchi e nuovi - Ingranditori - Fotografia - Illuminatori - Moviole - Cineproiezione - Videoproiezione - Audiovisivi - Eccitatrici - Teatri - Discoteche - Laboratori stampa a colori e Minilab - Microfilm Aeroportuali e Navali - Portalampe - Apparecchi per effetti luce e audio - Elettromedicali - Riuniti dentali - Strumenti scientifici.

All the special lamps for: Photograph, Audiovisual units, Photofinishing, Projectors, Enlarger, Videoprojectors, Microfilm, Theatres, Naval and Airport uses, Lampsholders, Electromedical, Dental applications, Scientific instruments.